

nfs.


NORDIC FACADE SOLUTIONS

Home of Cladding Brands



nfs.

NORDIC FACADE SOLUTIONS



M21.8.1
Graphite Grey

PAIKALLINEN JULKISIVUVERHOUSASIAANTUNTIJASI

Nordic Facade Solutions tarjoaa kattavaa palvelua ja korkealaatuisia julkisivutuotteita tuulettuviin julkisivuihin, sekä laajan ja monipuolisen valikoiman eri kuoseja ja levykokoja, mikä mahdollistaa projekteihin suuret räätälöintimahdollisuudet.

Tiimimme koostuu Formica Groupin ja Trespan kokeneista asiantuntijoista, jotka työskentelevät yhdessä voidakseen tarjota sinulle erinomaista palvelua.

Keskitymme yksinomaan julkisivutuotteisiin, ja paikallisen läsnäolomme ansiosta olemme paikalla kun tarvitset meitä:

- Tuotantoyksiköt Suomen Kolhossa ja Alankomaiden Weertissä.
- Varastointi ja jakelu pohjoismaisille markkinoille Kolhosta, Suomesta ja Klippanista, Ruotsista.
- Markkinointi- ja myyntitoimistot Helsingissä, Suomessa ja Klippanissa, Ruotsissa.



M06.4.1
Amber



M53.0.2
Copper Yellow

ULKOVERHOUSPANEELIT

Tutustu laajaan julkisivulevyvalikoimaamme, josta löydät innovatiivisia ja erittäin toimivia tuulettuvia julkisivujärjestelmiä, parvekkeita ja sisustusratkaisuja.

Tuotteemme ovat säänkestäviä ja värinpysyvyydeltään erinomaisia, eikä auringolla tai sateella ole havaittavaa vaikutusta julkisivulevyjen ulkonäköön. Ne ovat helposti puhdistettavia ja iskunkestäviä.

Nordic Facade Solutions toimittaa sinulle laajan valikoiman korkeapainelaminaatteja ei väreissä ja kuoseissa - erittäin vakaita ja säänkestäviä verhoukseen.



PURASM
by HOLLAND



PUL9000
Metropolis Black

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Vastuullisuuspolitiikkamme perustuu tavoitteeseemme siirtyä ympäristöystävällisempään suuntaan ja sitoutumisestamme edistää kestävää kehitystä.



Kestävyys on yksi tärkeimmistä kestäväen kehityksen tekijöistä. Mitä pidempään tuote kestää, sitä pidemmäksi ajaksi raaka-aineiden tuotantoon ja valmistusprosessiin liittyvät ympäristövaikutukset leviävät. Koska pitkäikäiset tuotteet vaativat vähemmän korvaavia tuotteita, ne kuluttavat vähemmän resursseja, aiheuttavat vähemmän päästöjä ja tuottavat vähemmän jätettä kuin lyhytikäiset tuotteet.

Kaikkien tuotteidemme poikkeuksellinen laatu on seurausta tästä visiosta. Ne ovat määritelmällisesti erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä materiaaleja.


Lisätietoja osoitteessa nordicfacadesolutions.com.



High performance architectural panels by *Formica Group*



F9686
Burnt Grey



F9650
Earthen


VALMISTETTU SUOMESSA, POHJOISMAITA VARTEN

VIVIX+® valmistetaan Suomessa ja käytämme päivitettyä pintatekniikkaa, joka varmistaa, että rakennukset säilyttävät koskemattoman ulkonäkönsä ja kestävät ajan ja sään koettelemukset.


- **Luonnollisesti upean näköinen:** VIVIX+ tarjoaa ympärivuotisen säänkestävyyden ja UV-suojan sekä poikkeuksellisen kestävyuden ja helposti puhdistettavan pinnan.
- **Rakennuksen suojaus:** Verhous toimii suojakilpenä säätä vastaan ja parantaa rakennuksen suorituskykyä kun sitä käytetään tuulettuvassa julkisivujärjestelmässä, joka takaa asianmukaisen ilmankierron, kosteudenhallinnan ja lämpösuojan.
- **Kätevä ratkaisu:** VIVIX+ tarjoaa julkisivulevyjä koissa, jotka on suunniteltu helposti käsiteltäviksi, asennettaviksi sekä muokattaviksi paikan päällä, ja joidenka sahauspöly- ja leikkuujäte asennuksen aikana on minimaalinen. Levyjen keveys mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan asennuksen.
- **Pohjoismaisen luonnon innoittamana:** Uusi valikoima on saanut inspiraationsa pohjoismaisesta luonnosta, ja se tarjoaa 15 neutraalia sävyä, joita täydentää 4 eloisaa sävyä.
- **10 vuoden takuu:** Jos julkisivulevyt on asennettu ja huollettu oikein, ne näyttävät hyvältä vuosikymmeniä.

Formica Group keksi korkeapainelaminaatin vuonna 1913 ja on valmistanut julkisivupaneeleita 1970-luvulta lähtien. VIVIX+®-paneelit valmistetaan Suomessa erityisesti pohjoismaisille markkinoille.







F9628
Natural White



F9629
Cool White



F9646
Cement Grey



F9652
Smoked Grey




F9655
River Grey




F9656
Industrial Grey




F9687
Cinder Grey




F9688
Carbon Black




F9647
Tan




F9649
Fired Clay




F9650
Earthen




F9653
Eucalyptus Green




F9654
Warm Grey




F9651
Terrain



F9686
Burnt Grey




F9691
Exterior Red



F9689
Exterior Yellow



F9690
Exterior Green



F9692
Exterior Blue

VARASTO- JA TOIMITUSOHJELMA

Tuotenro	Nimi	NCS®	RAL®	Luokka	Pinta	Levyn koko				Koristelu	
						3050x1290 mm		2440x1290 mm		Yksipuolinen	Kaksipuolinen
						6 mm	8 mm	6 mm	8 mm		
F9628	Natural White	S 0603-G80Y	9010	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9629	Cool White	S 0502-G50Y	9016	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9646	Cement Grey	S 1002-Y	9018	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9647	Tan	S 1005-Y20R	1013	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9649	Fired Clay	S 1005-Y20R	1015	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9650	Earthen	S 3040-Y70R	3012	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9651	Terrain	S 6005-Y50R	3012	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9652	Smoked Grey	S 2002-G50Y	7035	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9653	Eucalyptus Green	S 4010-G30Y	7033	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9654	Warm Grey	S 4502-Y	7030	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9655	River Grey	S 5500-N	7037	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9656	Industrial Grey	S 7005-B20G	7011	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9686	Burnt Grey	S 7502-Y	7022	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9687	Cinder Grey	S 8502-B	7016	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9688	Carbon Black	S 9000-N	9005	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9689	Exterior Yellow	S 1070-Y10R	1004	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9690	Exterior Green	S 3050-G20Y	6017	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9691	Exterior Red	S 1080-Y90R	3020	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o
F9692	Exterior Blue	S 4040-R90B	5007	EDF	MAT	o	o	o	o	o	o

o = **Tilastuotona valmistettava.** Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitilaus on 1 levy.

EDF - Ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestoluokiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

Kaikki tuotteet toimitetaan vakiona yksipuolisina (yksi koristeellinen puoli). Ruskea ydin.
Kaksipuolinen (kaksi koristeellista puolta) on saatavana tilauksesta, ellei ohjelmassa toisin mainita.

TARVIKKEET

Tuotteen	Tiedot	Saatavuus
Puurankaruuvi	Ruostumaton teräs (A4), pulverimaalattu valikoiman mukaan. Soveltuu 6,0 ja 8,0 mm:n levynpaksuudelle. 500-pakkaus, sis. ruuvauskärki.	o
Teräsrankaruuvi	Ruostumaton teräs (A4), pulverimaalattu valikoiman mukaan. Soveltuu 6-10 mm:n levyjen paksuudelle. 500-pakkaus, sis. ruuvauskärki.	o
EPDM	Ilman liimaa. 25 x 0,105 m (rulla). Musta väri.	o
Kulmalista, ulkokulma	Luonnonvärinen anodisoitu. Sopii 6,0 mm:n paksuudelle. 3000 mm.	o
Kulmalista, sisäkulma	Luonnonvärinen anodisoitu. Sopii 6,0 mm:n paksuudelle. 3000 mm.	o
Saumaprofiili	Luonnonväriseksi eloksoitu, kaksiosainen profiili. Soveltuu kaikille levypaksuuksille.	o
Liitosprofiili, h-profiili	Luonnonvärinen anodisoitu. Sopii 6,0 mm:n paksuudelle. 2500 mm	o
Poranterä	Erikoispora kiinnityspisteelle 5,0 mm ja liukupisteelle 8,0 mm puurankaruuveille ja 5,5 mm / 8,5 mm teräsrankaruuveille. 10 kpl per paketti.	o

Tilastuotona valmistettava. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta.




Tutustu valikoimaan ja tilaa ilmaisia näytteitä osoitteessa nordicfacadesolutions.com

Värijärjestelmän merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät edustavat lähintä kyseisessä järjestelmässä saatavilla olevaa vastaavuutta. Ne voivat olla tarkkoja tai epätarkkoja, ja ne annetaan vain ohjeellisina. Kun tarvitaan tarkkoja väritietoja tai kun tarvitaan ristikkäismateriaalien yhteensovittamista (HPL ja muut materiaalit), on aina käytettävä todellista laminaattinäytettä, joka on tilattavissa nordicfacadesolutions.com-sivustolta.

TRESPA®



LM1055
Persian Copper

VAKUUTTAVA ESTEIIKKA JA RAJATTOMAT SUUNNITTELUMAHDOLLISUUDET

Trespa® Meteon® tarjoaa monenlaisia käyttökohteita erilaisissa arkkitehtonisissa projekteissa. Se on osoittanut sopeutumiskykynsä ja kestävyytensä sekä kaupunki- että luonnonolosuhteissa, kaupallisista ja asuinrakennuksista oppilaitoksiin ja terveydenhuoltolaitoksiin.


Trespa® Meteon® -julkisivuverhousmallisto tarjoaa laajan valikoiman malleja, kuvioita ja värejä, joiden avulla arkkitehdit ja suunnittelijat voivat vapauttaa luovan näkemyksensä:

- **Uni Colours** -mallisto ilmentää ajatonta tyylikkyyttä, ja siinä on valikoima yksivärisiä sävyjä, jotka tarjoavat monipuolisen perustan arkkitehtonisille ilmeille.
- **Wood Decors** tuo julkisivuihin luonnollisen puunsyyn lämpöä ja aitoutta.
- **Naturals**-mallisto vangitsee luonnon karuja kuvioita ja antaa julkisivuille orgaanisen tunnelman, joka integroi rakennukset saumattomasti ympäristöönsä.
- **Lumen** leikittelee valolla ja varjolla ja tarjoaa heijastavia pintoja ja elinvoimaisia värejä, jotka luovat dynaamisia julkisivuja, joissa on nykyaikainen tunnelma.
- **Focus** ja **Metallics** kutsuvat luovaan tutkimiseen monimutkaisten kuvioiden ja silmiinpistävien metallisävyjen avulla, jotka mahdollistavat ainutlaatuisen ja silmänpistävän lopputuloksen.

TRESPA®



NW18
Light Mahogany




NW25
Hesbania

KORKEALAATUINEN TAATTU LAATU

- **Kestävyys ja säänkestävyys:** Trespa® Meteon® on suunniteltu kestämaan kovimmatkin sääolosuhteet, mukaan lukien sade, tuuli ja UV-säteily.
- **Vähän huoltoa:** Tämä verhous vaatii vain vähän huoltoa, koska sen pinta ei ole huokoinen. Yksinkertainen puhdistus auttaa säilyttämään sen alkuperäisen kiillon ja ulkonäön, mikä säästää aikaa ja resursseja pitkällä aikavälillä.
- **Kestävyys:** Trespa® Meteon® käyttää tehokkaita ja huipputeknisiä valmistusprosesseja. Tuotteet valmistetaan kuiduista ja hartseista, joiden sisältö on biopohjaista.
- **Asennuksen helppous:** Trespa® Meteon® mahdollistaa tehokkaan asennusprosessin ja arkkitehtonisten visioiden tarkan toteuttamisen.
- **Käyttöiän pidentäminen:** Käyttöiän pidentämisestä saatavien ympäristöhyötyjen vuoksi käynnistettiin Trespa Second Life -ohjelma, jossa Trespa® Meteon® -ulkopaneelit kerätään talteen ja niille annetaan purkamisen jälkeen toinen elämä sen sijaan, että ne hävitettäisiin.

Trespa® Meteon® on valmistettu kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevista luonnonkuiduista, ja se on ympäristövastuun symboli.


UNI COLOURS




A03.0.0
White




A03.1.0
Pastel Grey




A03.4.0
Silver Grey



A04.0.0
Cream White



A04.0.1
Pearl Yellow



A04.0.2
Pale Yellow



A04.0.5
Zinc Yellow




A04.1.7
Gold Yellow




A05.0.0
Pure White



A05.1.0
Papyrus White



A05.1.1
Stone Beige



A05.1.2
Champagne



A05.1.4
Sun Yellow



A05.5.0
Quartz Grey



A06.3.5
Ochre




A06.5.1
Toscana Greige



A06.7.1
Natural Greige



A07.1.1
Sand




A08.2.1
Mid Beige



A08.2.3
Salmon




A08.3.1
Stone Grey



A08.4.5
Rusty Red



A08.8.1
Dark Brown



A09.6.4
Mahogany Red




A10.1.8
Red Orange



A10.3.4
Terra Cotta




A10.4.5
Sienna Brown




A10.6.1
Taupe



A11.4.4
English Red



A11.8.0
Ceramic Greige



A12.1.8
Passion Red



A12.2.5
Motion Red



A12.3.7
Carmine Red



A12.4.5
East Red



A12.6.3
Wine Red



A14.7.2
Deep Red Brown



A17.3.5
Cyclam



A19.7.1
Charcoal Grey



A20.5.2
Lavender Blue




A20.7.2
Dark Blue



A21.1.0
Winter Grey



A21.5.1
Mid Grey




A21.5.4
Cobalt Blue




A21.7.0
Steel Grey




A22.1.6
Royal Blue




A22.2.1
Bluish Grey



A22.2.4
Powder Blue




A22.3.1
Ocean Grey




A22.4.4
Brilliant Blue



A22.6.2
Dark Denim



A23.0.4
Mineral Blue




A24.4.1
Steel Blue



A25.8.1
Anthracite Grey




A26.5.4
Pacific




A28.2.1
Aquamarine




A28.6.2
Mid Green



A30.3.2
Verdigris



A31.4.1
Zinc Grey



A32.2.1
Translucent Green




A32.7.2
Dark Green




A33.3.6
Brilliant Green




A34.8.1
Forest Green




A35.4.0
Cactus Green




A36.3.5
Turf Green



A37.0.8
Lime Green



A37.2.3
Spring Green



A41.0.6
Mojito Green



A70.0.0
Slate Grey



A90.0.0
Black



Tutustu valikoimaan ja tilaa
ilmaisia näytteitä osoitteessa
nordicfacadesolutions.com

PROJEKTI VÄRIT

Trespa® Meeon® Uni Colours- ja Metallics -värejä varten Trespa valmistaa mielellään tuotteita myös räätälöidyissä väreissä projektia varten. Lähes kaikki on mahdollista, kerro vain, mitä tarvitset. Lisätietoja saat paikalliselta Trespa-edustajaltasi.

Värijärjestelmän merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät edustavat lähintä kyseisessä järjestelmässä saatavilla olevaa vastaavuutta. Ne voivat olla tarkkoja tai epätarkkoja, ja ne annetaan vain ohjeellisina. Kun tarvitaan tarkkoja väritietoja tai kun tarvitaan ristikkäismateriaalien yhteensovittamista (HPL ja muut materiaalit), on aina käytettävä todellista laminaattinäytettä, joka on tilattavissa nordicfacadesolutions.com-sivustolta.

WOOD DECORS



NW02
Elegant Oak



NW03
Harmony Oak



NW04
Pacific Board



NW05
Loff Brown



NW06
Montreux Amber



NW07
Montreux Sunglow



NW08
Italian Walnut



NW09
Wenge



NW10
English Cherry



NW11
Santos Palisander



NW12
Natural Bagenda



NW13
Country Wood




NW14
French Walnut




NW15
Milano Sabbia



NW16
Milano Terra



NW17
Milano Grigio




NW18
Light Mahogany



NW19
Dark Mahogany




NW22
Slate Wood




NW23
Nordic Black



NW24
Greyed Cedar



NW25
Hesbania



NW26
Core Ash



NW27
Denver Oak



NW28
Halmstad



NW29
Woodstone



NW30
Tropical Ipe



NW31
Western Red Cedar



Tutustu valikoimaan ja tilaa
ilmaisia näytteitä osoitteessa
nordicfacadesolutions.com

Värijärjestelmän merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät edustavat lähintä kyseisessä järjestelmässä saatavilla olevaa vastaavuutta. Ne voivat olla tarkkoja tai epätarkkoja, ja ne annetaan vain ohjeellisina. Kun tarvitaan tarkkoja väritietoja tai kun tarvitaan ristikkäismateriaalien yhteensovittamista (HPL ja muut materiaalit), on aina käytettävä todellista laminaatinäytettä, joka on tilattavissa nordicfacadesolutions.com-sivustolta.

SAATAVUUS

Tuotenumero	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)				Koko (mm)																				
				6	8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130								
NW02	Elegant Oak	EDS	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDF	Satin																									
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NW03	Harmony Oak	EDS	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Satin																									
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW04	Pacific Board	EDS	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW05	Loft Brown	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW06	Montreux Amber	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW07	Montreux Sunglow	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW08	Italian Walnut	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW09	Wenge	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW10	English Cherry	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW11	Santos Palisander	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW12	Natural Badenda	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW13	Country Wood	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW14	French Walnut	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW15	Milano Sabbia	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW16	Milano Terra	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW17	Milano Grigio	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW18	Light Mahogany	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW19	Dark Mahogany	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o																					
NW22	Slate Wood	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW23	Nordic Black	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW24	Greyed Cedar	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW25	Hesbania	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW26	Core Ash	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW27	Denver Oak	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW28	Halmstad	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW29	Woodstone	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW30	Tropical Ipe	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NW31	Western Red Cedar	EDS/EDF	Satin	o*	o	o	o																					
		EDS/EDF	Matt	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

* Saatavana vain EDS-standardilla otuina

o = Tilauksen yhteydessä valmistettävä. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saataksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitilauksen on 1 levy.

EDF - Ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestolukiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.


EDS - Ulkokäyttöön tarkoitettu, vakiokäyttöön tarkoitettu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

Trespa® Meeon® Wood Decors -levyissä on suuntaava värillinen pinta.


Trespa Meeon Wood Decors -puukoristeiden puunsyy kulkee paneelin pituussuunnassa.

TRESPA® METEON®

LUMEN



L0500
Athens White



L0651
Italian Greige




L1971
Iceland Grey




L2151
London Grey




L2264
Oceania Blue




L2581
New York Grey



L3673
Olive Green



L9000
Metropolis Black




LM0561
Roman Bronze



LM0641
China Gold



LM1055
Persian Copper



LM2181
Siberian Platinum



LM5101
Paris Silver

SAATAVUUS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)			Koko (mm)																
				8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860								
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
L0500	Athens White	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L0651	Italian Greige	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L1971	Iceland Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L2151	London Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L2264	Oceania Blue	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L2581	New York Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L3673	Olive Green	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
L9000	Metropolis Black	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Specular	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o

METALLIVAIKUTTEINEN LUMEN

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)			Koko (mm)																
				8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860								
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
LM0561	Roman Bronze	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
LM0641	China Gold	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
LM1055	Persian Copper	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
LM2181	Siberian Platinum	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
LM5101	Paris Silver	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o
			Oblique	o	o	o	o	o*	o					o	o*	o					o	o*	o

*Satiini kääntöpuolella

Trespa® Meteon® Lumen Diffuse, Lumen Oblique ja kaikissa Lumen with Metallic Effect (tuotteet, joissa on LM-koodi) on suunnattu värillinen pinta.

EDF - Ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestoluokiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

EDS - Ulkokäyttöön tarkoitettu, vakiokäyttöön tarkoitettu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

NATURALS



SAATAVUUS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Koko (mm)																																							
				Paksuus (mm)				3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130																							
				6*	8	10	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
NA12	Natural Chalkstone	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
NA13	Silver Quartzite	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
NA14	Weathered Basalt	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NA15	Indian Terra Cotta	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
NA16	Belgium Bluestone	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA17	Natural Graphite	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA18	Natural Slate	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA19	Italian Slate	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Koko (mm)																																						
				Paksuus (mm)				3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130																						
				6*	8	10	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
NM01	Rusted Brown	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM02**	Forged Alloy	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM03	Corroded Green	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM04**	Sintered Alloy	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM05**	Hardened Brown	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM06**	Tempered Grey	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM07**	Casted Grey	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM08**	Crafted White	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* Saatavana vain EDS-standardilaatuisena

** Joidenkin värien pinnassa on lasielementtejä

o = **Tilauksena valmistettava.** Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitilaus on 1 levy. Trespa® Meteón® Naturals -levyissä on suunnattu värillinen pinta.


METALLICS



M04.4.1
Titanium Silver



M05.5.1
Titanium Bronze




M05.6.1
Urban Brown



M06.4.1
Amber



M21.3.4
Azurite Blue



M21.8.1
Graphite Grey



M51.0.1
Aluminium Grey



M51.0.2
Urban Grey



M53.0.1
Copper Red



M53.0.2
Copper Yellow

SAATAVUUS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)				Koko (mm)																																					
				6**	8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130																									
								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
M04.4.1	Titanium Silver	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M05.5.1	Titanium Bronze	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M05.6.1	Urban Brown	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M06.4.1	Amber	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M21.3.4	Azurite Blue	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M21.8.1	Graphite Grey	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M51.0.1	Aluminium Grey	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M51.0.2	Urban Grey	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M53.0.1	Copper Red	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				
M53.0.2	Copper Yellow	EDS/EDF	Safin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o		o	o	o	o				

* Satiini kääntöpuolella ** Saatavana vain EDS-standardilaatusena

o = **Tilauksena valmistettava.** Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitilauksella on 1 levy.

EDF - Ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestoluokiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

EDS - Ulkokäyttöön tarkoitettu, vakiokäyttöön tarkoitettu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

Trespa® Meteon® Metallics -levyissä on suunnattu värillinen pinta.



Tutustu valikoimaan ja tilaa ilmaisia näytteitä osoitteessa
nordicfacadesolutions.com

FOCUS




C01.21
Chester Grey



C08.03
Brooklyn Classic



C08.21
Brooklyn Luna



C08.25
Brooklyn Antracite



CM03.06
Tribeca Gold




CM03.16
Tribeca Iron



CM03.24
Tribeca Zinc



CM09.03
Brooklyn Steel



CM09.06
Brooklyn Bronze



CM09.51
Brooklyn Aluminium

SAATAVUUS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)			Koko (mm)											
				8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860			
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C01.21	Chester Grey	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.03	Brooklyn Classic	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.21	Brooklyn Luna	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.25	Brooklyn Antracite	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	

METALLIVAIKUTTEINEN NATURALS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Pinta	Paksuus (mm)			Koko (mm)											
				8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860			
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CM03.06	Tribeca Gold	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM03.16	Tribeca Iron	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM03.24	Tribeca Zinc	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.03	Brooklyn Steel	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.06	Brooklyn Bronze	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.51	Brooklyn Aluminium	EDS/EDF	Diffuse				○		○		○		○		○		○	

○ = **Tilastyyönä valmistettava.** Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitalaus on 1 levy.

EDF - Ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestoluokiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.


EDS - Ulkokäyttöön tarkoitettu, vakiokäyttöön tarkoitettu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.

Trespa® Meteor® Focus -levyissä on suuntaava värillinen pinta.

Värijärjestelmän merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät edustavat lähintä kyseisessä järjestelmässä saatavilla olevaa vastaavuutta. Ne voivat olla tarkkoja tai epätarkkoja, ja ne annetaan vain ohjeellisina. Kun tarvitaan tarkkoja väritietoja tai kun tarvitaan ristikkäismateriaalien yhteensovittamista (HPL ja muut materiaalit), on aina käytettävä todellista laminaattinäytettä, joka on tilattavissa nordicfacadesolutions.com-sivustolta.

TRESPA®



LM0561
Roman Bronze

PINTAKÄSITTELYT



Satin



Matt




Rock



Matt-Rock



Diffuse



Oblique



Specular

TYYPIT



Yksipuolinen koristeellinen - koristeellinen puoli ja koristeeton musta kääntöpuoli.



Kaksipuolinen koriste - sama väri paneelin etu- ja kääntöpuolella.




Varitop - koristeellinen puoli, jossa on vakiovarusteena valkoinen koristeellinen Satin-kääntöpuoli (A03.0.0).




Duocolour - eri väri paneelin etu- ja kääntöpuolella.

KOKO



- 1 2550 x 1860 (4,74 m²)
- 2 3050 x 1530 (4,67 m²)
- 3 3650 x 1860 (6,79 m²)
- 4 4270 x 2130 (9,10 m²)

PAKSUUDET



- 1 6 mm
- 2 8 mm
- 3 10 mm
- 4 13 mm

PURA[®] NFC

BY TRESPA



PU22
Slate Ebony

TÄYDELLINEN JULKISIVUPANEELIRATKAISU


Pura® NFC by Trespa on yhtä kestävä sekä viehättävä.

Luonnonkuituydin on koteloitu tiivistettyyn pintaan, joka sulkee lian ja sään ulos ja samalla värin ja rakenteen sisään. Se tarjoaa luonnollisen puun rustiikkisen rakenteen tai samettisen mattapintaisen rakenteen, joka on suunniteltu pitkäikäiseksi. Kappaleita ei tarvitse maalata uudelleen tai vaihtaa, ja puhdistaminen on helppoa vain pienellä määrällä saippuaa ja vettä.

PURA® NFC by Trespa mahdollistaa sekä vaaka- että pystyasennuksen, minkä ansiosta arkkitehdit ja suunnittelijat voivat luoda innovatiivisia ja kiehtovia julkisivuja.

- **Täydellinen ratkaisu:** Pura® NFC by Trespa sisältää räätälöidyn kokoelman asennusklipsejä, värisävyyn sopivia profileja ja kiinnikkeitä - kaikki, mitä tarvitaan tasasävyisen julkisivun luomiseen.
- **Helppo asennus:** esivalmistettujen paneelien suhteellisen pieni paino helpottaa niiden liu'uttamista paikoilleen, ja niiden kestävyys tarkoittaa, että ne kestävät myös kovaa käsittelyä.
- **Esteettisesti aito:** runsas värivalikoima jäljittelee puun kuvioita ja luonnollisia värisävyjä, mikä luo ajattoman viehätyksen, joka sopii erilaisiin arkkitehtonisiin tyyleihin.
- **Säänkestävyys:** PURA® NFC by Trespa on suunniteltu kestäväksi vaativia olosuhteita, ja se säilyy muuttomattomana sateessa, tuulessa, auringossa ja lämpötilan vaihteluissa.
- **Vähäinen ylläpito:** tiiviin pinnan ansiosta PURA® NFC by Trespa vaatii vain vähän huoltoa ja säilyttää viehätyksensä vuosien ajan.

LUMEN



PU0500
Athens White



PUL2581
New York Grey



PUL9000
Metropolis Black

WOOD DECORS



PU02
Classic Oak



PU08
Romantic Walnut



PU14
French Walnut



PU17
Aged Ash



PU22
Slate Ebony



PU24
Mystic Cedar



PU28
Siberian Larch



PU30
Tropical Ipe



PU31
Western Red Cedar

SAATAVUUS

Tuotenro	Nimi	Luokka	Koko 3050x186x8mm			
			Ydin		Pinta	
			Ruskea	Musta	Diffuse	Matt
PU0500	Athens White	EDF		○	○	
PUL2581	New York Grey	EDF		○	○	
PUL9000	Metropolis Black	EDF		○	○	
PU02	Classic Oak	EDF	○			○
PU08	Romantic Walnut	EDF	○			○
PU14	French Walnut	EDF	○			○
PU17	Aged Ash	EDF	○			○
PU22	Slate Ebony	EDF		○		○
PU24	Mystic Cedar	EDF	○			○
PU28	Siberian Larch	EDF	○			○
PU30	Tropical Ipe	EDF	○			○
PU31	Western Red Cedar	EDF	○			○

○ = Tilaustyönä valmistettava. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietoa tämänhetkisestä toimitusajasta. Minimitalaus on 1 levy.

EDF - ulkokäyttöön tarkoitettu, palonestoluokiteltu. Valmistettu eurooppalaisen standardin EN 438:6 mukaisesti.


Etsitkö eri värejä? Pura[®] NFC on saatavana monissa Trespa[®]-väreissä ja -dekoreissa. Lisätietoja saat paikalliselta edustajaltasi.





Tutustu valikoimaan ja tilaa
ilmaisia näytteitä osoitteessa
nordicfacadesolutions.com

ASENNUS

Pura® NFC by Trespa on suunniteltu käytettäväksi tuulettuvissa julkisivuratkaisussa, ja se on helppo asentaa. Kestävyyden ja tuuletuksen yhdistelmä auttaa levyä kestämään haastavia ilmasto-olosuhteita.



1. Pura® NFC julkisivupaneeli
2. Pura® NFC-klipsi
3. Väriin sovitettu profilli
4. EPDM
5. Alusrakenne
6. Väriiltään yhteensopivat kiinnikkeet
7. Kantava seinä
8. Tuuletusilmavirta



Tämä luonnos on tarkoitettu vain yleiskatsaukseksi.

Järjestelmässä on kantavan seinän edessä ilmarako, joka mahdollistaa ilmavirtauksen, ja se estää lämmön ja kosteuden kertymisen.




Skannaa QR-koodi nähdäksesi asennusvideon.
Yksityiskohtaiset tiedot kiinnitysratkaisuista
löytyvät verkkosivuiltamme
nordicfacadesolutions.com.

Värijärjestelmän merkinnät:

NCS®- ja RAL Classic -merkinnät edustavat lähintä kyseisessä järjestelmässä saatavilla olevaa vastaavuutta. Ne voivat olla tarkkoja tai epätarkkoja, ja ne annetaan vain ohjeellisina. Kun tarvitaan tarkkoja väritietoja tai kun tarvitaan ristikkäismateriaalien yhteensovittamista (HPL ja muut materiaalit), on aina käytettävä todellista laminaattinäytettä, joka on tilattavissa nordicfacadesolutions.com-sivustolta.

PURA[®] NFC

BY TRESPA




PU24
Mystic Cedar

TUOTETIEDOT

Valmiit paneelit

Paneeli		Paketti		Täysi lava	
Koko	3050 x 186 x 8 mm	Pakkausmäärä	4 paneeli	Pakkausmäärä	144 paneeli/ 36 paketti
Pinta-ala (brutto)	0,57 m ²	Painomerkintä	26 kg		
Pinta-ala (netto)	0,55 m ²				

KIINNIKKEET JA VASTAAVAT TARVIKKEET



Proface®
ulkokulmaprofiili



Proface® vii-
meistelyprofiili



Proface®
tukiprofiili*



Ipex universal
tuuletusprofiili**



Ipexin yleinen aloituskisko
ja vastaava SFS-ruuvi**




Universal clip ja
sopiva SFS-ruuvi




SFS
profiiliruuvit



SFS HPL
pikakiinnitysruuvit



SFS niitti



SFS Self-Flex EPDM
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

*saatavana vain mustana ja ruskeana | **saatavana vain mustana

Profilit, HPL-ruuvit ja niitit ovat saatavana seuraavissa väreissä:



Classic Oak
(PU02)



French Walnut
(PU14)



Western
Red Cedar
(PU31)



Romantic
Walnut
(PU08)



Tropical Ipe
(PU30)



Siberian Larch
(PU28)



Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)



Brown core



Black core



Slate Ebony
(PU22)



New York
Grey
(PUL2581)



Metropolis
Black
(PUL9000)



Athens White
(PUL0500)

Jos haluat lisätietoja kiinnitysratkaisuista, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.

PROJEKTIREFERENSSIT



Våjen Brygge, Kopervik, Norja



Sommerlystin koulu, Norja



Poolhus, Belgia



Next Material House, Alankomaat



Hedlundan esikoulu, Ruotsi

Studio Thonik, Alankomaat



P. West Grüne Mitte Essen, Saksa



LDN Residences, Italia



Oficinas Frutnter, Espanja



Rundeskogen, Sandnes, Norja



Quality Hotel Pond, Stavanger, Norja



iOhouse The Space, Viro



Maison Cents, Luxemburg



Holtet Horisont, Oslo, Norja





NORDIC FACADE SOLUTIONS

OTA YHTEYTTÄ

Tanska

✉ csd.denmark@nordicfacadesolutions.com

☎ +45 89 87 29 25

Suomi

✉ csd.finland@nordicfacadesolutions.com

☎ +358 (0) 9 4245 4660

Norja

✉ csd.norway@nordicfacadesolutions.com

☎ +47 800 13 016

Ruotsi

✉ csd.sweden@nordicfacadesolutions.com

☎ +46 42 38 48 00

nordicfacadesolutions.com

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Yleistä

Nordic Facade Solutions Oy:n tässä asiakirjassa antamat tiedot ovat suuntaa-antavia. Nordic Facade Solutions ei voi taata näiden tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Näiden tietojen käyttö tapahtuu vastapuolen vastuulla. Nordic Facade Solutions Oy:n viestinnässä ja tuotenäytteissä esiintyvät värit saattavat poiketa todellisista tuotteista. Nämä vaihtelut ovat määriteltujen toleranssien sisällä. Värijärjestelmämerkinnät ovat likimääräisiä ja vain ohjeellisia. Tarkkoja väritietoja saat oikeasta näytteestä.

Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten on pyydettävä ammattilaisilta neuvoja tuotteen soveltuvuudesta ja säännösten noudattamisesta. Nordic Facade Solutions Oy ei vastaa mistään vahingoista, lukuun ottamatta tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

Yleiset ehdot

Kaikkiin Nordic Facade Solutions Oy:n kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan Nordic Facade Solutionsin yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat saatavilla pyydettyäessä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän asiakirjan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Nordic Facade Solutions Oy:lle ja/tai sen lisenssinantajille.

Tämän sisällön käyttö ilman Nordic Facade Solutionsin kirjallista suostumusta on kielletty.

Nordic Facade Solutions Oy ja sen logot ovat [Nordic Facade Solutions Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2024 Nordic Facade Solutions Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.