




NORDIC FACADE SOLUTIONS

Home of Cladding Brands



nfs.

NORDIC FACADE SOLUTIONS



M21.8.1
Graphite Grey

DIN LOKALE EKSPERT PÅ HPL-KLEDNING

Nordic Facade Solutions tilbyr en omfattende tjeneste som gir deg paneler av høy kvalitet til ventilerte fasader, med et bredt og variert utvalg av dekorer og formater som gir store muligheter for tilpasning.


Teamet vårt er en blanding av erfarne spesialister fra Formica Group og Trespa, som nå jobber sammen for å gi deg den beste servicen og det beste utvalget.

Vi fokuserer utelukkende på eksteriørprodukter, og vår lokale tilstedeværelse betyr at vi er der når du trenger oss:

- Produksjonsenheter i Kolho i Finland og Weert i Nederland.
- Lager og distribusjon for det nordiske markedet fra Klippan i Sverige og Kolho i Finland.
- Markedsførings- og salgskontorer i Klippan og Helsinki.



M06.4.1
Amber




M53.0.2
Copper Yellow

PLATER FOR UTVENDIG KLEDNING

Oppdag et bredt utvalg av fasadeplater for innovative og svært funksjonelle ventilerte fasadesystemer, balkonger og dekorative løsninger.

Våre produkter er værbestandige og har høy fargestabilitet, sol og regn har ingen merkbar effekt på panelenes utseende. De er enkle å rengjøre og er slagfaste.

Nordic Facade Solutions tilbyr et bredt utvalg av dekorative kompaktlaminater for svært stabile og værbestandige fasadeplater med lang holdbarhet.



PUL9000
Metropolis Black

MATERIALISERING AV BÆREKRAFT

Bærekraftspolicyen vår er basert på en sterk motivasjon for å gå fra å være “mindre dårlig” for miljøet til å være god og skape nye verdier.



En av våre viktigste drivere for bærekraft er kvalitet. Jo lenger produktet varer, jo mer tid har vi til å spre miljøpåvirkningen knyttet til produksjonen av råvarer og produksjonsprosessen. Fordi produkter med lang levetid krever færre utskiftninger, bruker de mindre ressurser, slipper ut mindre forurensning og genererer mindre avfall enn varer med kort levetid.

Den eksepsjonelle kvaliteten på alle våre produkter er et resultat av denne visjonen. De er per definisjon ekstremt holdbare og langvarige materialer.


Les mer på nordicfacadesolutions.com.



High performance architectural panels by *Formica Group*



F9686
Burnt Grey




F9650
Earthen

PRODUSERT I NORD, FOR NORD


VIVIX+® produseres i Norden med oppgradert overflateteknologi som sikrer at bygningene beholder sitt opprinnelige utseende og tåler tidens tann.

- **Naturlig skjønnhet:** VIVIX+ gir værbestandighet og UV-beskyttelse året rundt, eksepsjonell holdbarhet og en overflate som er enkel å rengjøre.
- **Bygningsbeskyttelse:** Panelet fungerer som en beskyttende barriere mot vær og vind og forbedrer bygningens ytelse ved at det brukes i et ventilert fasadesystem som sikrer god luftsirkulasjon, fukthåndtering og termisk beskyttelse.
- **Praktisk løsning:** VIVIX+ tilbyr paneler i formater som er designet for enkel håndtering, montering og modifisering på byggeplassen, med minimalt med støv ved kapping og relativt lav vekt.
- **Inspirert av den nordiske naturen:** Serien er inspirert av det nordiske miljøet og består av 15 nøytrale nyanser, supplert med 4 livlige "morsomme farger".
- **10 års garanti:** Hvis panelene monteres og vedlikeholdes riktig, vil de fortsette å se bra ut i flere tiår.


Formica Group oppfant høytrykkslaminatene i 1913 og har produsert fasadeplater siden 1970-tallet. VIVIX+® produseres i Finland spesielt for det nordiske markedet.




F9628
Natural White



F9629
Cool White



F9646
Cement Grey



F9652
Smoked Grey




F9655
River Grey




F9656
Industrial Grey




F9687
Cinder Grey




F9688
Carbon Black




F9647
Tan




F9649
Fired Clay




F9650
Earthen




F9653
Eucalyptus Green




F9654
Warm Grey



F9651
Terrain



F9686
Burnt Grey



F9691
Exterior Red



F9689
Exterior Yellow



F9690
Exterior Green



F9692
Exterior Blue

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	NCS®	RAL®	Kvalitet	Overflate	Plateformat				Dekor	
						3050x1290 mm		2440x1290 mm		Ensidig	Dobbelt-sidig
						6 mm	8 mm	6 mm	8 mm		
F9628	Natural White	S 0603-G80Y	9010	EDF	MAT	●	○	○	○	●	●
						○	○	●	○	○	●
F9629	Cool White	S 0502-G50Y	9016	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9646	Cement Grey	S 1002-Y	9018	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9647	Tan	S 1005-Y20R	1013	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9649	Fired Clay	S 1005-Y20R	1015	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9650	Earthen	S 3040-Y70R	3012	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9651	Terrain	S 6005-Y50R	3012	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9652	Smoked Grey	S 2002-G50Y	7035	EDF	MAT	●	○	○	○	●	●
						○	○	●	○	○	●
F9653	Eucalyptus Green	S 4010-G30Y	7033	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9654	Warm Grey	S 4502-Y	7030	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9655	River Grey	S 5500-N	7037	EDF	MAT	●	○	○	○	●	●
						○	○	●	○	○	●
F9656	Industrial Grey	S 7005-B20G	7011	EDF	MAT	●	○	○	○	●	●
						○	○	●	○	○	●
F9686	Burnt Grey	S 7502-Y	7022	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9687	Cinder Grey	S 8502-B	7016	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9688	Carbon Black	S 9000-N	9005	EDF	MAT	●	○	○	○	●	○
F9689	Exterior Yellow	S 1070-Y10R	1004	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9690	Exterior Green	S 3050-G20Y	6017	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9691	Exterior Red	S 1080-Y90R	3020	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○
F9692	Exterior Blue	S 4040-R90B	5007	EDF	MAT	○	○	○	○	○	○

○ = Produksjon på bestilling (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

● = Lagervare (MTS) - Levering fra lokalt lager i Klippan, Sverige. Tilgjengelighet avhenger av lagerbalanse og kan være gjenstand for MTO. Kontakt kundeservice for aktuell lagerbalanse ved bestilling. Minste ordremengde er 1 plate.

EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

Alle produkter leveres enkeltstående (én dekorativ side) som standard. Brun kjerne.

Dobbeltstående (to dekorative sider) er tilgjengelig for produksjon på bestilling, med mindre annet er angitt i programmet.

TILBEHØR

Artikkel	Detaljer	Tilgjengelighet
Treskrue	Rustfritt stål (A4), pulverlakkert i henhold til sortimentet. Egnet for 6,0 og 8,0 mm skivetykkelse. 500-pakning, inkl. bits.	●*
Metallskruer	Rustfritt stål (A4), pulverlakkert i henhold til sortimentet. Egnet for 6-10 mm skivetykkelse. 500-pakning, inkl. bits.	●*
EPDM	Uten lim. 25 x 0,105 m (rull). Svart farge.	●
Hjørnelister, ytre hjørner	Naturanodisert. Egnet for 6,0 mm tykkelse. 3000 mm.	●
Hjørnelist, indre hjørne	Naturanodisert. Egnet for 6,0 mm tykkelse. 3000 mm.	●
Skjøteprofil	Naturanodisert, todelt profil. Passer til alle skivetykkelser.	●
Tilknytningsprofil, h-liste	Naturanodisert. Egnet for 6,0 mm tykkelse. 2500 mm	●
Bor	Spesialbor for festepunkt 5,0 mm og skyvepunkt 8,0 mm for trestendere, 5,5 mm / 8,5 mm for metall. 10-pakning per artikkel.	●

* Alle artikler som er oppført som MTS i lager- og leveringsprogrammet ovenfor, har fargetilpassede skruer tilgjengelig fra lager. Andre artikler kan bestilles. Merk at treskruer til artiklene F9628, F9652, F9687 og F9688 også kan bestilles i 100-pakning. Ta kontakt med din lokale representant for mer informasjon.

● = Lagervare - Levering fra lokalt lager i Klippan, Sverige. Tilgjengelighet avhenger av gjeldende lagersaldo. Kontakt kundeservice for aktuell lagersaldo og minimumsantall.




Se produktutvalget og bestill vareprøver på nordicfacadesolutions.com

Informasjon om fargesystemer:

NCS®- og RAL Classic-notater representerer den nærmeste matchingen som er tilgjengelig i det spesifikke systemet. De er ikke nødvendigvis eksakte og er kun ment som en veiledning. Ved behov for nøyaktig fargeinformasjon, eller for å matche mellom ulike materialer (HPL til andre materialer), henviser vi alltid til en faktisk laminatprøve i den spesifiserte overflaten, som kan bestilles på nordicfacadesolutions.com.

TRESPA®



LM1055
Persian Copper


OVERBEVISENDE ESTETIKK OG UBEGRENSEDE DESIGNMULIGHETER

Trespa® Meteon® har et bredt spekter av bruksområder i ulike arkitektoniske prosjekter. Produktet har bevist sin tilpasningsdyktighet og holdbarhet i både urbane og naturlige miljøer, fra næringsbygg og boliger til utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner.

Trespa® Meteon® tilbyr et bredt utvalg av mønstre, overflater og farger, noe som gir deg frihet til å slippe løs din kreative visjon:

- **Uni Colours** med sin tidløse eleganse tilbyr en rekke ensfargede dekorasjoner som gir et allsidig grunnlag for arkitektoniske uttrykk.
- **Wood Decors** gir fasader varmen og autentisiteten til naturlige tremønstre.
- **Naturals**-kolleksjonen fanger opp naturens robuste teksturer og gir fasadene et organisk preg som integrerer bygningen med omgivelsene.
- **Lumen** leker med lys og skygge, og tilbyr reflekterende overflater og levende farger som skaper dynamiske fasader med et moderne preg.
- **Focus** og **Metallics** inviterer til kreativ utforskning gjennom intrikate mønstre og slående metalliske toner, noe som gir unike og iøynefallende designuttrykk.

TRESPA®



NW18
Light Mahogany



NW25
Hesbania




HØY KVALITET OG HOLDBARHET

- **Slitesterk og værbestandig:** Trespa® Meteon® er designet for å tåle de tøffeste værforhold, inkludert regn, vind og UV-stråling.
- **Fargestabilitet:** Den integrerte overflaten er produsert med Trespas egen teknologi med elektronstråleherding (EBC), noe som gir et jevnt farget panel som ikke gulner eller falmer.
- **Lite vedlikehold:** Med sin ikke-porøse overflate krever denne kledningen minimalt med vedlikehold. Enkel rengjøring bidrar til å opprettholde den opprinnelige glansen og utseendet, noe som sparer tid og ressurser i det lange løp.
- **Miljø:** Trespa® Meteon® produseres ved hjelp av effektive og moderne produksjonsprosesser. Produktene er laget av trefibre og lakk med biobasert innhold.
- **Enkel montering:** Trespa® Meteon® muliggjør en effektiv monteringsprosess, slik at arkitektoniske visjoner kan realiseres med presisjon.

Blanding av naturlige trefibre og termohærdende harpiks, produsert under høyt trykk og høy temperatur, gir et svært stabilt, tett panel med et godt styrke/vekt-forhold.

UNI COLOURS



A03.0.0
White




A03.1.0
Pastel Grey




A03.4.0
Silver Grey




A04.0.0
Cream White



A04.0.1
Pearl Yellow



A04.0.2
Pale Yellow



A04.0.5
Zinc Yellow




A04.1.7
Gold Yellow



A05.0.0
Pure White



A05.1.0
Papyrus White




A05.1.1
Stone Beige



A05.1.2
Champagne



A05.1.4
Sun Yellow




A05.5.0
Quartz Grey



A06.3.5
Ochre



A06.5.1
Toscana Greige



A06.7.1
Natural Greige



A07.1.1
Sand



A08.2.1
Mid Beige




A08.2.3
Salmon



A08.3.1
Stone Grey



A08.4.5
Rusty Red



A08.8.1
Dark Brown



A09.6.4
Mahogany Red



A10.1.8
Red Orange




A10.3.4
Terra Cotta




A10.4.5
Sienna Brown




A10.6.1
Taupe




A11.4.4
English Red



A11.8.0
Ceramic Greige



A12.1.8
Passion Red



A12.2.5
Motion Red



A12.3.7
Carmine Red



A12.4.5
East Red



A12.6.3
Wine Red



A14.7.2
Deep Red Brown



A17.3.5
Cyclam




A19.7.1
Charcoal Grey



A20.5.2
Lavender Blue


















A20.7.2
Dark Blue



A21.1.0
Winter Grey



A21.5.1
Mid Grey

					
A21.5.4 Cobalt Blue	A21.7.0 Steel Grey	A22.1.6 Royal Blue	A22.2.1 Bluish Grey	A22.2.4 Powder Blue	A22.3.1 Ocean Grey
					
A22.4.4 Brilliant Blue	A22.6.2 Dark Denim	A23.0.4 Mineral Blue	A24.4.1 Steel Blue	A25.8.1 Anthracite Grey	A26.5.4 Pacific
					
A28.2.1 Aquamarine	A28.6.2 Mid Green	A30.3.2 Verdigris	A31.4.1 Zinc Grey	A32.2.1 Translucent Green	A32.7.2 Dark Green
					
A33.3.6 Brilliant Green	A34.8.1 Forest Green	A35.4.0 Cactus Green	A36.3.5 Turf Green	A37.0.8 Lime Green	A37.2.3 Spring Green
					
A41.0.6 Mojito Green	A70.0.0 Slate Grey	A90.0.0 Black			



Se produktutvalget og
bestill vareprøver på
nordicfacadesolutions.com

PROSJEKTFARGER

Trespa® Meteon® Uni Colours og Metallics kan produseres i tilpassede farger for ditt prosjekt. Nesten alt er mulig, bare fortell oss hva du trenger. Kontakt din lokale representant for mer informasjon.

Informasjon om fargesystemer:

NCS®- og RAL Classic-notater representerer den nærmeste matchingen som er tilgjengelig i det spesifikke systemet. De er ikke nødvendigvis eksakte og er kun ment som en veiledning. Ved behov for nøyaktig fargeinformasjon, eller for å matche mellom ulike materialer (HPL til andre materialer), henviser vi alltid til en faktisk laminatprøve i den spesifiserte overflaten, som kan bestilles på nordicfacadesolutions.com.






18

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	NCS®	RAL®	Kvalitet	Over- flate	Plate format (mm)																									
						Tykkelse (mm)				3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130									
						6	8	10	13																						
A21.1.0	Winter Grey	1502 B	7047	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o*	o	o	o	o	o*	o	o	o	o	o	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A21.5.1	Mid Grey	5500 N	7037	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A21.5.4	Cobalt Blue	5040 R 80 B	5010	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A21.7.0	Steel Grey	7005 B 20 G	7011	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.1.6	Royal Blue	2065 R 90 B	5015	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.2.1	Bluish Grey	2010 R 90 B	7047	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.2.4	Powder Blue	3020 R90 B	5024	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.3.1	Ocean Grey	3005 R 80 B	7040	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.4.4	Brilliant Blue	4040 R 90 B	5007	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A22.6.2	Dark Denim	6020 R 90 B	5009	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A23.0.4	Mineral Blue	0540 B	5024	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A24.4.1	Steel Blue	4010 B 10 G	7000	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A25.8.1	Anthracite Grey	8005 B 20 G	7016	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A26.5.4	Pacific	5040 B 30 G	5021	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A28.2.1	Aquamarine	2010 B 30 G	6034	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A28.6.2	Mid Green	6020 B 50 G	7031	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A30.3.2	Verdigris	3020 B 50 G	6034	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A31.4.1	Zinc Grey	4005-B80G	7042	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A32.2.1	Translucent Green	2010 B 90 G	9018	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A32.7.2	Dark Green	6030 B 90G	6028	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A33.3.6	Brilliant Green	3560 G	6029	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A34.8.1	Forest Green	8010 G 10 Y	6009	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A35.4.0	Cactus Green	S4010-G30Y	7033	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A36.3.5	Turf Green	3050 G 20 Y	6017	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A37.0.8	Lime Green	S1075-G40Y	6018	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A37.2.3	Spring Green	2030 G 40 Y	6021	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A41.0.6	Mojito Green	0560-G 80 Y	1016	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A70.0.0	Slate Grey	7000 N	7043	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
A90.0.0	Black	9000 N	9005	EDS/EDF	Satin Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* Med Satin-bakside

o = **Produksjon på bestilling**

WOOD DECORS**NW02**
Elegant Oak**NW03**
Harmony Oak**NW04**
Pacific Board**NW05**
Loft Brown**NW06**
Montreux Amber**NW07**
Montreux Sunglow**NW08**
Italian Walnut**NW09**
Wenge**NW10**
English Cherry**NW11**
Santos Palisander**NW12**
Natural Bagenda**NW13**
Country Wood**NW14**
French Walnut**NW15**
Milano Sabbia**NW16**
Milano Terra**NW17**
Milano Grigio**NW18**
Light Mahogany**NW19**
Dark Mahogany**NW22**
Slate Wood**NW23**
Nordic Black**NW24**
Greyed Cedar**NW25**
Hesbania**NW26**
Core Ash**NW27**
Denver Oak**NW28**
Halmstad**NW29**
Woodstone**NW30**
Tropical Ipe**NW31**
Western Red Cedar

Se produktutvalget og
bestill vareprøver på
nordicfacadesolutions.com

Informasjon om fargesystemer:

NCS®- og RAL Classic-notater representerer den nærmeste matchingen som er tilgjengelig i det spesifikke systemet. De er ikke nødvendigvis eksakte og er kun ment som en veiledning. Ved behov for nøyaktig fargeinformasjon, eller for å matche mellom ulike materialer (HPL til andre materialer), henviser vi alltid til en faktisk laminatprøve i den spesifiserte overflaten, som kan bestilles på nordicfacadesolutions.com.

TILGJENGELIGHET

Code	Navn	Kvalitet	Over- flate	Plate format (mm)																			
				Tykkelse (mm)				3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130			
				6	8	10	13																
NW02	Elegant Oak	EDS	Satin	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDF	Satin		●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS	Satin	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS	Satin	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW04	Pacific Board		Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS	Satin	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW05	Loft Brown		Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW06	Montreux Amber	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW07	Montreux Sunglow	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW08	Italian Walnut	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW09	Wenge	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW10	English Cherry	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW11	Santos Palisander	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW12	Natural Badenda	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW13	Country Wood	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW14	French Walnut	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW15	Milano Sabbia	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW16	Milano Terra	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW17	Milano Grigio	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW18	Light Mahogany	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW19	Dark Mahogany	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○																
NW22	Slate Wood	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW23	Nordic Black	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW24	Greyed Cedar	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW25	Hesbania	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW26	Core Ash	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW27	Denver Oak	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW28	Halmstad	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW29	Woodstone	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW30	Tropical Ipe	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NW31	Western Red Cedar	EDS/EDF	Satin	○*	○	○	○																
			Matt	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

* Kun tilgjengelig i standard EDS-kvalitet.

o = **Produksjon på bestilling** (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

● = **Lagervare** (MTS) - Levering fra lokalt lager i Klippan, Sverige. Tilgjengelighet avhenger av lagerbalanse og kan være gjenstand for MTO. Kontakt kundeservice for aktuell lagerbalanse ved bestilling. Minste ordremengde er 1 plate.


EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

EDS - Utvendig kvalitet for standard bruk. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

Trespa® Meteon® Wood Decors-panelene har en fargerettet overflate.

Trespa® Meteor® Wood Decors går i panelets lengderetning.

LUMEN



L0500
Athens White




L0651
Italian Greige



L1971
Iceland Grey



L2151
London Grey




L2264
Oceania Blue




L2581
New York Grey




L3673
Olive Green




L9000
Metropolis Black




LM0561
Roman Bronze



LM0641
China Gold



LM1055
Persian Copper



LM2181
Siberian Platinum



LM5101
Paris Silver

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	Kvalitet	Overflate	Tykkelse (mm)			Plate format (mm)											
							3050x1530				2550x1860				3650x1860			
				8	10	13												
L0500	Athens White	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Specular	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L0651	Italian Greige	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L1971	Iceland Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L2151	London Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Specular	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L2264	Oceania Blue	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Specular	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L2581	New York Grey	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Specular	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L3673	Olive Green	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
L9000	Metropolis Black	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Specular	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	

LUMEN MED METALLEFFEKT

Kode	Navn	Kvalitet	Overflate	Tykkelse (mm)			Plate format (mm)											
							3050x1530				2550x1860				3650x1860			
				8	10	13												
LM0561	Roman Bronze	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
LM0641	China Gold	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
LM1055	Persian Copper	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
LM2181	Siberian Platinum	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
LM5101	Paris Silver	EDS/EDF	Diffuse	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	
			Oblique	o	o	o	o	o*	o		o	o*	o		o	o*	o	

* Med Satin-bakside

Trespa® Meteon® Lumen Diffuse, Lumen Oblique og alle Lumen med metalleffekt (produkter med LM-kode) har en fargerettet overflate som det må tas hensyn til under design og installasjon.

EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

EDS - Utvendig kvalitet for standard bruk. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

NATURALS



NA12
Natural Chalkstone




NA13
Silver Quartzite




NA14
Weathered Basalt



NA15
Indian Terra Cotta




NA16
Belgium Bluestone



NA17
Natural Graphite



NA18
Natural Slate



NA19
Italian Slate




NM01
Rusted Brown



NM02
Forged Alloy



NM04
Sintered Alloy



NM05
Hardened Brown



NM06
Tempered Grey



NM07
Casted Grey



NM08
Crafted White

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	Kvalitet	Overflate	Tykkelse (mm)				Plate format (mm)															
				6*	8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130			
NA12	Natural Chalkstone	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA13	Silver Quartzite	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA14	Weathered Basalt	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA15	Indian Terra Cotta	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA16	Belgium Bluestone	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA17	Natural Graphite	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA18	Natural Slate	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NA19	Italian Slate	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Kode	Navn	Kvalitet	Overflate	Tykkelse (mm)				Plate format (mm)															
				6*	8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130			
NM01	Rusted Brown	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM02**	Forged Alloy	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM04**	Sintered Alloy	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM05**	Hardened Brown	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM06**	Tempered Grey	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM07**	Casted Grey	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NM08**	Crafted White	EDS/EDF	Matt	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Matt-Rock	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* Kun tilgjengelig i standard EDS-kvalitet ** Noen farger har innslag av glass i overflaten.

o = **Produksjon på bestilling** (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

Trespa® Meteon® Naturals har en fargerettet overflate som det må tas hensyn til under design og installasjon.

METALLICS



TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	Kvalitet	Over- flate	Tykkelse (mm)				Plate format (mm)															
				6**	8	10	13	3050x1530				2550x1860				3650x1860				4270x2130			
M04.4.1	Titanium Silver	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M05.5.1	Titanium Bronze	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o				
M05.6.1	Urban Brown	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M06.4.1	Amber	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M21.3.4	Azurite Blue	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o				
M21.8.1	Graphite Grey	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M51.0.1	Aluminium Grey	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o				
M51.0.2	Urban Grey	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M53.0.1	Copper Red	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o
M53.0.2	Copper Yellow	EDS/EDF	Satin	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			Rock		o	o	o	o	o	o*	o		o	o	o		o	o	o		o	o	o

* Med Satin-bakside ** Kun tilgjengelig i standard EDS-kvalitet

o = **Produksjon på bestilling** (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

EDS - Utvendig kvalitet for standard bruk. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

Trespa® Meteon® Metallics har en fargerettet overflate som det må tas hensyn til under design og installasjon.



Se produktutvalget og
bestill vareprøver på
nordicfacadesolutions.com

FOCUS




C01.21
Chester Grey



C08.03
Brooklyn Classic



C08.21
Brooklyn Luna



C08.25
Brooklyn Antracite



CM03.06
Tribeca Gold




CM03.16
Tribeca Iron



CM03.24
Tribeca Zinc



CM09.03
Brooklyn Steel



CM09.06
Brooklyn Bronze



CM09.51
Brooklyn Aluminium

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	Kvalitet	Over- flate	Tykkelse (mm)			Plate format (mm)											
							3050x1530				2550x1860				3650x1860			
				8	10	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C01.21	Chester Grey	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.03	Brooklyn Classic	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.21	Brooklyn Luna	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
C08.25	Brooklyn Antracite	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	

NATURALS MED METALLEFFEKT

Kode	Navn	Kvalitet	Over- flate	Tykkelse (mm)			Plate format (mm)											
							3050x1530				2550x1860				3650x1860			
				8	10	13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CM03.06	Tribeca Gold	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM03.16	Tribeca Iron	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM03.24	Tribeca Zinc	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.03	Brooklyn Steel	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.06	Brooklyn Bronze	EDS/EDF	Diffuse	○	○	○	○		○		○		○		○		○	
CM09.51	Brooklyn Aluminium	EDS/EDF	Diffuse				○		○		○		○		○		○	

○ = Produksjon på bestilling (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.


EDS - Utvendig kvalitet for standard bruk. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.

Trespa® Meteon® Focus har en fargerettet overflate som det må tas hensyn til under design og installasjon.

Informasjon om fargesystemer:

NCS®- og RAL Classic-notater representerer den nærmeste matchingen som er tilgjengelig i det spesifikke systemet. De er ikke nødvendigvis eksakte og er kun ment som en veiledning. Ved behov for nøyaktig fargeinformasjon, eller for å matche mellom ulike materialer (HPL til andre materialer), henviser vi alltid til en faktisk laminatprøve i den spesifiserte overflaten, som kan bestilles på nordicfacadesolutions.com.

TRESPA®



LM0561
Roman Bronze

TILGJENGELIGE OVERFLATER



Satin



Matt



Rock



Matt-Rock



Diffuse



Oblique



Specular

TYPE



Enkeltsidig dekorativ - dekorativ forside med ikke-dekorativ svart bakside



Dobbeltsidig dekorativ - samme farge på for- og bakside




Varitop - dekorativ front med standard hvit (A03.0.0) dekorativ bakside med Satin-overflate




Duocolour - forskjellige farger på for- og baksiden

PLATE FORMAT



- 1** 2550 x 1860 (4,74 m²)
- 2** 3050 x 1530 (4,67 m²)
- 3** 3650 x 1860 (6,79 m²)
- 4** 4270 x 2130 (9,10 m²)


TYKKELSE



- 1** 6 mm
- 2** 8 mm
- 3** 10 mm
- 4** 13 mm

PURA[®] NFC

BY TRESPA



PU22
Slate Ebony


DET KOMPLETTE PANELSYSTEMET

Pura® NFC fra Trespa er like slitesterk som den er sjarmerende. En kjerne av naturlige trefibre er innkapslet i en forseglet overflate som stenger smuss og vær ute, samtidig som den holder på farge og tekstur. Pura har den rustikke teksten til naturlig tre eller den fløyelsmyke, matte teksten til Lumen. Det er ikke nødvendig å male om eller skifte ut deler, og overflaten rengjøres enkelt med såpe og vann.

PURA® NFC muliggjør både horisontal og vertikal installasjon. vertikalt, noe som gjør det mulig å skape innovative og fengslende fasader.

- **Komplett løsning:** Pura® NFC by Trespa leveres med et skreddersydd utvalg av klemmer, fargetilpassede profiler og festemidler - alt som trengs for å skape en fasade i jevn farge.
- **Enkel å montere:** Den relativt lave vekten til de ferdigkuttete og slissede panelene gjør dem enkle å skyve på plass, og holdbarheten gjør at de tåler en tøff byggeplass.
- **Estetisk autentisk:** En rikholdig palett av dekorer gjengir treets teksturer og naturlige fargetoner, noe som gir et tidløst utseende som passer til ulike byggestiler.
- **Værbestandig:** PURA® NFC er designet for å tåle tøffe forhold og forblir uberørt av regn, vind, sol og temperaturendringer.
- **Minimalt vedlikehold:** PURA® NFC har en ikke-porøs overflate som krever lite vedlikehold og beholder sin sjarm i mange år fremover.

LUMEN



PUL0500
Athens White



PUL2581
New York Grey



PUL9000
Metropolis Black

WOOD DECORS



PU02
Classic Oak



PU08
Romantic Walnut




PU14
French Walnut



PU17
Aged Ash



PU22
Slate Ebony



PU24
Mystic Cedar



PU28
Siberian Larch



PU30
Tropical Ipe



PU31
Western Red Cedar

TILGJENGELIGHET

Kode	Navn	Kvalitet	Plate format 3050x186x8mm			
			Kjerne		Overflate	
			Brun	Sort	Diffuse	Matt
PUL0500	Athens White	EDF		o	o	
PUL2581	New York Grey	EDF		o	o	
PUL9000	Metropolis Black	EDF		o	o	
PU02	Classic Oak	EDF	o			o
PU08	Romantic Walnut	EDF	o			o
PU14	French Walnut	EDF	o			o
PU17	Aged Ash	EDF	o			o
PU22	Slate Ebony	EDF		o		o
PU24	Mystic Cedar	EDF	o			o
PU28	Siberian Larch	EDF	o			o
PU30	Tropical Ipe	EDF	o			o
PU31	Western Red Cedar	EDF	o			o

o = **Produksjon på bestilling** (MTO). Kontakt kundeservice for informasjon om gjeldende leveringstid. Minste ordremengde er 1 plate.

EDF - Utvendig kvalitet for omfattende bruk, brannhemmende. Produsert i henhold til europeisk standard EN 438:6.


Ser du etter andre farger? Pura[®] NFC er tilgjengelig i et bredt spekter av Trespa[®]-farger og -dekorer på forespørsel. Ta kontakt med din lokale representant for mer informasjon.




Se produktutvalget og
bestill vareprøver på
nordicfacadesolutions.com

MONTERING

Pura® NFC fra Trespa er utviklet for å brukes i en ventilert fasadeløsning og er enkel å montere. Kombinasjonen av holdbarhet og ventilasjon bidrar til at panelet tåler krevende klima.



- 1. Pura® NFC panel
- 2. Pura® NFC klemme
- 3. Fargematchet profil
- 4. EPDM-liste
- 5. Rammeverk
- 6. Fargematchet skrue
- 7. Bærende vegg
- 8. Ventilasjonsstrøm



Denne skissen er kun ment som en generell oversikt.

Systemet har en luftspalte foran den bærende vegg som tillater luftgjennomstrømning for å hindre varme- og fuktansamling.




Skann QR-koden for å se en monteringsvideo. Spesifikasjoner for innfestingsløsninger er tilgjengelige via vår nettside nordicfacadesolutions.com.

Informasjon om fargesystemer:

NCS®- og RAL Classic-notater representerer den nærmeste matchingen som er tilgjengelig i det spesifikke systemet. De er ikke nødvendigvis eksakte og er kun ment som en veiledning. Ved behov for nøyaktig fargeinformasjon, eller for å matche mellom ulike materialer (HPL til andre materialer), henviser vi alltid til en faktisk laminatprøve i den spesifiserte overflaten, som kan bestilles på nordicfacadesolutions.com.

PURA[®] NFC

BY TRESPA




PU24
Mystic Cedar

PRODUKTINFORMASJON

Forhåndsskårne paneler

Panel		Pakke		Hel pall	
Format	3050 x 186 x 8 mm	Antall	4 paneler	Antall	144 paneler/ 36 pakke
Overflateareal (brutto)	0,57 m ²	Vekt	26 kg		
Overflateareal (netto)	0,55 m ²				

FESTE OG MATCHENDE TILBEHØR



Proface®
ytre hjørneprofil



Proface®
endelig profil



Proface®
støtteprofil*



Ipex universal
ventilasjonsprofil**



Ipex universal startskinne
og matchende SFS-skrue**




Universalklemme og
matchende SFS-skrue



SFS
profilskrue



SFS HPL skrue for
rask montering



SFS popnagler



SFS Self-Flex EPDM
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

*kun tilgjengelig i svart og brun | **kun tilgjengelig i svart

Profil, HPL-skruer og popnagler er tilgjengelige i følgende farger:



Classic Oak
(PU02)



French Walnut
(PU14)



Western
Red Cedar
(PU31)



Romantic
Walnut
(PU08)



Tropical Ipe
(PU30)



Siberian Larch
(PU28)



Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)



Brown core



Black core



Slate Ebony
(PU22)



New York
Grey
(PUL2581)



Metropolis
Black
(PUL9000)



Athens White
(PUL0500)

Kontakt din lokale representant hvis du vil vite mer om ulike løsninger.

REFERANSEPROSJEKT



Våjen Brygge, Kopervik



Sommerlyst skole, Tromsø



Hus med svømmebasseng, Belgia



Next Material House, Nederland



Hedlunda barnehage, Umeå, Sverige

Studio Thonik, Nederland



LDN Residences, Italia

P. West Grüne Mitte Essen, Tyskland



Oficinas Frutnter, Spania



Rundeskogen, Sandnes



iOhouse The Space, Estland

Quality Hotel Pond, Stavanger



Maison Cents, Luxemburg



Holtet Horisont, Oslo





NORDIC FACADE SOLUTIONS

KONTAKT OSS

Danmark

✉ csd.denmark@nordicfacadesolutions.com

☎ +45 89 87 29 25

Finland

✉ csd.finland@nordicfacadesolutions.com

☎ +358 (0) 9 4245 4660

Norge

✉ csd.norway@nordicfacadesolutions.com

☎ +47 800 13 016

Sverige

✉ csd.sweden@nordicfacadesolutions.com

☎ +46 42 38 48 00

nordicfacadesolutions.com

ANSVARSRASKRIVELSE

Generell informasjon

Informasjonen fra Nordic Facade Solutions Oy i dette dokumentet er veiledende. Nordic Facade Solutions kan ikke garantere nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Bruk av denne informasjonen skjer på den andre partens risiko. Farger i Nordic Facade Solutions' kommunikasjon og produktprøver kan avvike fra de faktiske produktene. Disse variasjonene er innenfor de oppgitte toleransene. Fargesystemangivelser er omtrentlige og kun ment som en veiledning. For nøyaktig fargeinformasjon henvises det til en faktisk prøve. Kunder og tredjeparter bør søke profesjonell rådgivning om produktets egnethet og overholdelse av regelverk. Nordic Facade Solutions Oy er ikke ansvarlig for skader, med unntak av forsett eller grov uaktsomhet.

Generelle vilkår og betingelser

Alle avtaler med Nordic Facade Solutions Oy er underlagt Nordic Facade Solutions' generelle salgsbetingelser, som er tilgjengelige på forespørsel.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter knyttet til innholdet i dette dokumentet eies av Nordic Facade Solutions Oy og/eller dets lisensgivere.

All bruk av dette innholdet uten skriftlig samtykke fra Nordic Facade Solutions er forbudt.

Nordic Facade Solutions Oy og dets logoer er registrerte varemerker som tilhører Nordic Facade Solutions Oy.